



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Orientações para casos de óbitos durante a Pandemia de COVID-19

Webconferência – 26 de março de 2020



Tópicos Principais

- Não serão realizadas autópsias por morte natural no período de Pandemia – Decreto 64.880 e Res. SS-32 de 20/março/2020
- Frente a isto:
 - Quem fornecerá a D.O. em casos hospitalares, domiciliares e outros
 - Orientações para o preenchimento da D.O.
 - Orientações para procedimentos diagnósticos adicionais
 - Coleta de material biológico
 - Realização da autópsia verbal
 - Orientações para manejo dos cadáveres no preparo e transporte
 - Fluxo final dos casos

Quem fornecerá a D.O.

| Secretaria da Saúde

- Óbitos Hospitalares → Médico que atendeu o paciente ou o plantonista
 - Mesmo com curto período de internação!
- Óbitos Domiciliares → Médico que constatou o óbito na residência
 - SAMU, Resgate, Corpo de Bombeiros, etc. (Recomenda-se organização no âmbito do município)
- Óbitos em Instituições de Moradia → Médico responsável pela instituição
 - ILPI, Casas de Repouso, Asilos e outras instituições de interesse da saúde
- Óbitos em Espaço Público e Albergues → Avaliação da possibilidade de causas externas
 - Se morte natural → Médico que constatou o óbito (SAMU, Resgate, ou médico indicado pelo município)
 - Se sinais de morte violenta → IML
- Casos de morte natural em todo o Estado de São Paulo NÃO DEVERÃO ser encaminhados aos SVOs durante a Pandemia de COVID-19

- Casos **CONFIRMADOS** de COVID-19
 - ✓ Preenchimento da D.O. como óbito BEM DEFINIDO
 - ✓ Sempre incluir as comorbidades na PARTE II do Bloco V !!!

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA	DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
37 A morte ocorreu 1 ☐ Na gravidez 3 ☐ No abortamento 5 ☐ De 43 dias a 1 ano após o término da gestação 2 ☐ No parto 4 ☐ Até 42 dias após o término da gestação 8 ☐ Não ocorreu nestes períodos		38 Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	39 Necrópsia? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	
V Condições e causas do óbito	40 CAUSAS DA MORTE PARTE I Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte.			
	ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA COVID -19			
	Devido ou como consequência de:			
	Devido ou como consequência de:			
	Devido ou como consequência de:			
CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.				
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.				
Hipertensão Arterial Sistêmica			Tempo aproximado entre o início da doença e a morte 10 dias	CID B34.2
Diabetes Mellitus			7 anos	E14.9

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA	DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
37 A morte ocorreu 1 ☐ Na gravidez 3 ☐ No abortamento 5 ☐ De 43 dias a 1 ano após o término da gestação 2 ☐ No parto 4 ☐ Até 42 dias após o término da gestação 8 ☐ Não ocorreu nestes períodos		38 Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	39 Necrópsia? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	
V Condições e causas do óbito	40 CAUSAS DA MORTE PARTE I Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte.			
	ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA Doença respiratória aguda			
	Devido ou como consequência de:			
	COVID -19			
	Devido ou como consequência de:			
CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.				
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.				
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica			Tempo aproximado entre o início da doença e a morte 4 dias	CID U04.9
Doença Cardíaca Hipertensiva			10 dias	B34.2
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica			10 anos	J44.9
Doença Cardíaca Hipertensiva			15anos	I11.9

- Casos **SUSPEITOS** de COVID-19
 - Casos com síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico etiológico
 - Qualquer caso suspeito de COVID-19 sem confirmação
- Check-List
 - ✓ Checar se há exame de COVID-19 em andamento
 - ✓ Se não houver: Coletar SWAB nasal / orofaríngeo post-mortem (até 24 horas)
 - ✓ Preencher a D.O. com “As informações coletadas do quadro sindrômico na Autopsia Verbal e Aguarda exames”
 - ✓ Sempre incluir as comorbidades na PARTE II do Bloco V !!!

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
37 A morte ocorreu 1 ☐ Na gravidez 3 ☐ No abortamento 5 ☐ De 43 dias a 1 ano após o término da gestação ☐ Ignorado 2 ☐ No parto 4 ☐ Até 42 dias após o término da gestação 8 ☐ Não ocorreu nestes períodos		38 Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado		39 Necrópsia? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	
40 CAUSAS DA MORTE PARTE I Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.	ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA <i>Insuficiência Respiratória a esclarecer</i> Devido ou como consequência de:				
	<i>Aguardando exames laboratoriais Swab Naso/Orofaringeo</i> Devido ou como consequência de:				
	Devido ou como consequência de:				
	Devido ou como consequência de:				
	Devido ou como consequência de:				
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.		<i>Diabetes / Hipertensão Arterial</i> <i>Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020</i>			

Orientações para o preenchimento da D.O.

- **DEMAIS** Casos

- Na atual situação estes casos são potenciais portadores assintomáticos!
- Estes casos também **não devem** ser submetidos à Autópsia
- Duas Situações Específicas:
 - 1 – As informações do prontuário médico e/ou as informações fornecidas por familiares possibilitam minimamente a identificação da causa de óbito – ainda que sintomático
 - 2 – Quando as informações do prontuário e da família, não permitirem minimamente a definição de causa de óbito.

• DEMAIS Casos – Situação 1

- As informações do prontuário médico e/ou as informações fornecidas por familiares possibilitam minimamente a identificação da causa de óbito – ainda que sindrômico

• Check-List

- ✓ Preenchimento da D.O. como óbito BEM DEFINIDO com as melhores informações POSSÍVEIS!
- ✓ Sempre incluir as comorbidades na PARTE II do Bloco V !!!

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
37) A morte ocorreu 1 ☐ Na gravidez 3 ☐ No abortamento 5 ☐ De 43 dias a 1 ano após o término da gestação 7 ☐ Ignorado 2 ☐ No parto 4 ☐ Até 42 dias após o término da gestação 8 ☐ Não ocorreu nestes períodos 9 ☐		38) Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado		39) Necrópsia? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	
40) CAUSAS DA MORTE PARTE I Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte.		ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA		Tempo aproximado entre o início da doença e a morte CID	
CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.		a) causa imediata ou terminal Devido ou como consequência de:			
		b) causa intermediária Devido ou como consequência de:			
		c) causa intermediária Devido ou como consequência de:			
		d) CAUSA BÁSICA DA MORTE			
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.		Doença associadas (Comorbidade)			

• DEMAIS Casos – Situação 2

- Quando as informações do prontuário e da família, não permitirem minimamente a definição de causa de óbito.

• Check-List

- ✓ Aplicar a Autópsia Verbal em Formulário Impresso (Manual)
- ✓ Preencher a D.O. com: “As informações coletadas do quadro sindrômico na Autopsia Verbal”
- ✓ Sempre incluir as comorbidades na PARTE II do Bloco V !!!

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA	DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:
V Condições e causas do óbito	37) A morte ocorreu	38) Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte?	39) Necrópsia?
	1 ☐ Na gravidez 3 ☐ No abortamento 5 ☐ De 43 dias a 1 ano após o término da gestação	Ignorado ☐ 9	1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado
	2 ☐ No parto 4 ☐ Até 42 dias após o término da gestação 8 ☐ Não ocorreu nestes períodos	1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	
	40) CAUSAS DA MORTE PARTE I	ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA	
Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte.	a	<i>Insuficiência Respiratória a esclarecer</i>	
CAUSAS ANTECEDENTES	b	<i>Aguardando exames laboratoriais Swab Naso/Orofaríngeo</i>	
Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.	c		
	d		
PARTE II	<i>Diabetes / Hipertensão Arterial</i>		
Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.	<i>Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020</i>		

O que acontecerá na prática?

| Secretaria da Saúde

- **Nenhum Caso será encaminhado aos SVOs**
- Casos com “As informações coletadas do quadro sindrômico na Autopsia Verbal e aguardando exames ” serão, posteriormente, reconstruídos epidemiologicamente pela SES através de:
 - ✓ Resultados dos Exames Coletados
 - ✓ Autópsia Verbal
- Os cartórios aceitarão a D.O. de Morte Indeterminada mesmo sem autópsia
- O CREMESP está de acordo com a Resolução SS-32 da Secretaria de Saúde, e determinou que não há infração ao Código de Ética Médica por seguir este procedimento no momento da Pandemia.
- Casos em que há suspeita de morte violenta/causas externas como causa de óbito deverão ser encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) conf. Resolução da SSP.

Orientações Procedimentos diagnósticos adicionais.

- Coleta de SWAB Naso/Orofaringeo
 - Seguir orientações SES-IAL de 26/02/2020.
 - Utilizar EPIs (Avental impermeável, luva descartável, óculos, máscara N95)
 - Identificar os tubos com nome legível do paciente
 - Incluir idade, sexo, procedência, data de início dos sintomas e data da coleta de amostras

As amostras de casos suspeitos de COVID-19 devem ser acompanhadas da Ficha de Notificação para casos suspeitos (REDCap) e cadastradas no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Orientação para cadastro no GAL:

- **Finalidade:** Investigação Descrição: COVID-19
- **Agravo/doença:** COVID-19
- **Nova pesquisa:** COVID-19

- Coleta de SWAB Naso/Orofaringeo

Introduzir o *swab* pela narina até a nasofaringe realizar movimentos rotatórios para captação de células da nasofaringe, e absorção da secreção respiratória. Realizar o mesmo procedimento em ambas as narinas (Figura 1A);

O terceiro *swab* será utilizado na coleta de secreção respiratória da parte posterior da orofaringe evitando contato com a língua para minimizar contaminação (Figura 1B);



A – Swab nasal.



B – Swab oral.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Guia para a Rede Laboratorial de Vigilância de Influenza no Brasil. 2016.

Figura 1: Técnica para a coleta de *swab* combinado.

IMPORTANTE: Os três *swabs* DEVERÃO ser acondicionados em um único tubo de rosca estéril tipo Falcon, contendo três mL de soro fisiológico estéril e transportados na posição vertical para garantir que o *swab* fique imerso na solução fisiológica.

Enviar imediatamente o material até o Laboratório acondicionado em gelo ou gelox. Frente à impossibilidade desta logística poderão ser armazenadas até 72 horas de (+)4 a (+)8°C. Encaminhar

Orientações Procedimentos diagnósticos adicionais.

- Aplicação da Autópsia Verbal
 - Aplicada no hospital ou na residência pelo médico ou equipe de saúde, junto a família ou responsável
 - O médico poderá utilizar estas informações para ajudar na identificação da causa de óbito
- Formulário
 - O formulário deverá ser digitalizado / fotografado
 - Encaminhado para o e-mail autopsiaverbal@saude.sp.gov.br com o Número da Declaração de Óbito (DO) no campo Assunto e o arquivo deve ser nominado com as iniciais do paciente, número da DO, e município da ocorrência. EX: **IAMS, DO- 35353535-0, Barueri**
 - Formulário disponível no site:
 - <http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-doencas/homepage/noticias/orientacoes-para-emissao-de-declaracao-de-obito-frente-a-pandemia-de-covid-19>

Orientações para Manejo dos Corpos

- Uso de Equipamentos de Proteção Individual (máscara N95, PFF-2 ou equivalente para situações que produzam aerossol – extubação, coleta de amostras, etc.)
- Remover tubos, drenos e cateteres e descartar adequadamente
- Limpar as secreções nos orifícios nasais e orais com compressas
- Tamponar orifícios naturais e fazer curativos impermeáveis em soluções de continuidade
- Alocar o corpo em compartimento refrigerado

Orientações para Manejo dos Corpos

- Embalar o corpo em saco impermeável próprio
- Limpar o saco com álcool 70%, solução clorada 0,5% a 1%
- Identificar o saco com informação de risco biológico – COVID-19 / Risco 3
- Limpar posteriormente a maca da mesma forma que o saco
- Acomodar o corpo em urna lacrada (para casos positivos e suspeitos)
- Limpar a urna com hipoclorito de sódio 0,5%
- Informar a funerária para que esta mantenha os mesmos cuidados com colaboradores.
- Não é necessário veículo especial

Fluxo dos Casos

NENHUM CASO deverá ser encaminhado aos SVOs

COVID-19 – CONFIRMADO

COVID-19 – SUSPEITO

DEMAIS CASOS

D.O. como bem definido

Material colhido para investigação?

Info dos prontuários e/ou familiares permite definição de causa?

Sim

Não

Sim

Não

Coletar SWAB

D.O. como bem definido

D.O. como “morte indeterminada – aguarda exames”

Aplicar Autópsia Verbal

Quem assina:
Médico do Hospital
Médico que constatou óbito

ÓBITO DE MULHER EM EDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
☒ Não ocorreu ☐ Não ocorreu ☐ Não ocorreu		☒ Presença anormal, relatada durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Sim ☒ Não ☐ Ignorado		☒ Sim ☐ Não ☐ Ignorado	
Causas da morte PARTE I Causas da morte: a doença que ocasionou a morte. Causas antecedentes: a doença que ocasionou a morte, que produziu a causa da morte, relatada, mencionada em outro lugar a causa básica.		ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA COVID-19 Dependendo da circunstância da:		Tempo decorrido entre o óbito e o diagnóstico: 10 dias B34.2	
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não estejam listadas na causa básica.		Hipertensão Arterial Sistêmica Diabetes Mellitus		10 anos I10 7 anos E14.9	

ÓBITO DE MULHER EM EDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
☒ Não ocorreu ☐ Não ocorreu ☐ Não ocorreu		☒ Presença anormal, relatada durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Sim ☒ Não ☐ Ignorado		☒ Sim ☐ Não ☐ Ignorado	
Causas da morte PARTE I Causas da morte: a doença que ocasionou a morte. Causas antecedentes: a doença que ocasionou a morte, que produziu a causa da morte, relatada, mencionada em outro lugar a causa básica.		ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA Doença respiratória aguda COVID-19 Dependendo da circunstância da:		Tempo decorrido entre o óbito e o diagnóstico: 4 dias U04.9 10 dias B34.2	
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não estejam listadas na causa básica.		Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Doença Cardíaca Hipertensiva		10 anos J44.9 15 anos I11.9	

ÓBITO DE MULHER EM EDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
☒ Não ocorreu ☐ Não ocorreu ☐ Não ocorreu		☒ Presença anormal, relatada durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Sim ☒ Não ☐ Ignorado		☒ Sim ☐ Não ☐ Ignorado	
Causas da morte PARTE I Causas da morte: a doença que ocasionou a morte. Causas antecedentes: a doença que ocasionou a morte, que produziu a causa da morte, relatada, mencionada em outro lugar a causa básica.		ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA Insuiciência Respiratória a esclarecer Aguardando exames laboratoriais Swab Naso/Orofaringeo Dependendo da circunstância da:		Tempo decorrido entre o óbito e o diagnóstico: Não realizado autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020	
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não estejam listadas na causa básica.		Diabetes / Hipertensão Arterial		Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020	

ÓBITO DE MULHER EM EDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
☒ Não ocorreu ☐ Não ocorreu ☐ Não ocorreu		☒ Presença anormal, relatada durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Sim ☒ Não ☐ Ignorado		☒ Sim ☐ Não ☐ Ignorado	
Causas da morte PARTE I Causas da morte: a doença que ocasionou a morte. Causas antecedentes: a doença que ocasionou a morte, que produziu a causa da morte, relatada, mencionada em outro lugar a causa básica.		ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA causa imediata ou terminal causa intermediária causa intermediária CAUSA BÁSICA DA MORTE Doença associadas (Comorbidade)		Tempo decorrido entre o óbito e o diagnóstico: Não realizado autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020	
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não estejam listadas na causa básica.		Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020		Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020	

ÓBITO DE MULHER EM EDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
☒ Não ocorreu ☐ Não ocorreu ☐ Não ocorreu		☒ Presença anormal, relatada durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Sim ☒ Não ☐ Ignorado		☒ Sim ☐ Não ☐ Ignorado	
Causas da morte PARTE I Causas da morte: a doença que ocasionou a morte. Causas antecedentes: a doença que ocasionou a morte, que produziu a causa da morte, relatada, mencionada em outro lugar a causa básica.		ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA Insuficiência Cardíaca Descompensada Miocardiopatia Hipertensiva Hipertensão Arterial Dependendo da circunstância da:		Tempo decorrido entre o óbito e o diagnóstico: 4 anos Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020	
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não estejam listadas na causa básica.		Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020		Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020	

Alguns Exemplos dos Casos

Mulher de 56 anos, com história de coração grande. A família refere que a paciente é hipertensa a aproximadamente a 4 anos e tomava furosemida. Nega diabetes ou doenças respiratórias. A paciente sentiu falta de ar nas ultimas horas, sem febre, sem sintomas gripais. A observação do corpo mostra edema de membros inferiores.

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA	DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:
37) A morte ocorreu 1 ☐ Na gravidez 3 ☐ No abortamento 5 ☐ De 43 dias a 1 ano após o término da gestação Ignorado ☐ 9 2 ☐ No parto 4 ☐ Até 42 dias após o término da gestação 8 ☐ Não ocorreu nestes períodos		38) Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	39) Necrópsia? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado
40) CAUSAS DA MORTE PARTE I Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.	ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA		
	a Insuficiência Cardíaca Descompensada		
	Devido ou como consequência de: b Miocardiopatia Hipertensiva		
	Devido ou como consequência de: c Hipertensão Arterial		
	Devido ou como consequência de: d		
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entram, porém, na cadeia acima.			Tempo aproximado entre o início da doença e a morte CID
Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020			4 anos

Alguns Exemplos dos Casos

Homem de 82 anos, hipertenso, diabético. A família refere que tinha câncer estomago. O paciente morreu dormindo segundo a família. Não relatado febre ou sintomas gripais. A observação do corpo mostra caquexia sem outros sinais

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
37 A morte ocorreu 1 ☐ Na gravidez 3 ☐ No abortamento 2 ☐ No parto 4 ☐ Até 42 dias após o término da gestação 8 ☐ Não ocorreu nestes períodos		38 Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado		39 Necrópsia? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	
40 CAUSAS DA MORTE PARTE I Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte.		ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA		Tempo aproximado entre o início da doença e a morte C/D	
CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.		a <u>Neoplasia Maligna de Estomago</u> Devido ou como consequência de:			
		b _____ Devido ou como consequência de:			
		c _____ Devido ou como consequência de:			
		d _____ Devido ou como consequência de:			
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.		<u>Diabetes / Hipertensão Arterial</u>			
		<u>Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020</u>			

Alguns Exemplos dos Casos

Paciente de 42 anos, sem comorbidades. Com história de quadro gripal e falta de ar nos últimos 3 dias e febre baixa. A família não soube informar como ocorreu o óbito. Não fez nenhum exame.

CASO SUSPEITO: COLETAR SWAB NASO/OROFARÍNGEO

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
37 A morte ocorreu 1 ☐ Na gravidez 3 ☐ No abortamento 5 ☐ De 43 dias a 1 ano após o término da gestação 2 ☐ No parto 4 ☐ Até 42 dias após o término da gestação 8 ☐ Não ocorreu nestes períodos		38 Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado		39 Necrópsia? 1 ☐ Sim 2 ☐ Não 9 ☐ Ignorado	
40 CAUSAS DA MORTE PARTE I Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.	ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA				
	Insuficiência Respiratória a esclarecer				
	Devido ou como consequência de:				
	Aguardando exames laboratoriais Swab Naso/Orofaringeo				
	Devido ou como consequência de:				
Devido ou como consequência de:					
Devido ou como consequência de:					
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.					
Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020					

Alguns Exemplos dos Casos

Paciente de 65 anos, tabagista com história de DPOC veio encaminhado do hospital onde foi admitido com febre e dispneia. O quadro progrediu com insuficiência respiratória aguda e óbito.

CASO SUSPEITO: COLETAR SWAB NASO/OROFARÍNGEO

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL		ASSISTÊNCIA MÉDICA		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:	
37 A morte ocorreu 1 ☐ Na gravidez; 3 ☐ No abortamento 2 ☐ No parto; 4 ☐ Até 42 dias após o término da gestação; 5 ☐ De 43 dias a 1 ano após o término da gestação; 8 ☐ Não ocorreu nestes períodos; 9 ☐ Ignorado		38 Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? 1 ☐ Sim; 2 ☐ Não; 9 ☐ Ignorado		39 Necrópsia? 1 ☐ Sim; 2 ☐ Não; 9 ☐ Ignorado	
40 CAUSAS DA MORTE PARTE I Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica.	ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA				
	Insuficiência Respiratória a esclarecer				
	Devido ou como consequência de:				
	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica				
	Devido ou como consequência de:				
Aguardando exames laboratoriais Swab Naso/Orofaríngeo					
Devido ou como consequência de:					
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.					
Não realizada autópsia conforme Res SS-32 de 20/03/2020					

MATERIAL DE APOIO

Disponível nos link:

<http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-doencas/homepage/noticias/orientacoes-para-emissao-de-declaracao-de-obito-frente-a-pandemia-de-covid-19>

Para auxiliar no preenchimento da Declaração de Óbito o MS disponibiliza um aplicativo para celulares tanto para Android como para iOS:

“ atestaDO”